

mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความ โปร่ง แสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	NH ₃ -N (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
02/10/60	อำเภอปากพนัง																				
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	11.40	31	16	7.85	109	60	0.0140	8.2	0.1162	0.2736	3.2	-	-	-	-	-	-
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.20	31	25	7.72	114	60	0.0540	4.0	0.2315	0.6000	1.0	-	-	-	-	-	-
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.45	31	0	7.46	60	40	0.0272	6.3	0.1145	0.1632	1.8	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอปากพนัง