

mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความ โปร่ง แสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	NH ₃ -N (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิด แพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
04/12/60	อำเภอปากพนัง																				
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	11.00	27	0	9.35	51	20	0.1371	4.0	0.3344	0.4148	0.2	-	-	-	-	-	-
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	11.20	27	13	8.53	29	20	0.0078	4.0	0.2955	0.3144	0.2	-	-	-	-	-	-
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	11.40	26	0	8.54	14	20	0.0612	5.7	0.1777	0.1241	0.2	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอปากพนัง