

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งใส	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิด แบคทีเรีย	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิด แบคทีเรีย	ปริมาณ2 (cell/l)	
03/12/61	อำเภอปากพนัง																			
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	13.46	28	13	6.97	52	20	0.0954	2.6	0.2676	0.5666	1.0	-	-	-	-	
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	12.35	28	30	7.17	55	40	0.1099	3.7	0.2192	0.4211	0.2	-	-	-	-	
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	12.05	27	0	7.02	40	50	0.1039	4.3	0.0464	0.2112	1.0	-	-	-	-	
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3					

อำเภอปากพนัง